''विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2005—वैशाख 9, शक 1927

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 9-3-2005.

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक:- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. जिला रायपुर, कवर्धा, कांकेर में रबी फसल हेतु जुताई बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई. जिला सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. धमतरी, कांकेर, सरगुजा, जांजगीर-चांपा व जशपुर में अलसी, चना, तुअर, मटर, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति. रायगढ़ में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों व आलू प्याज की स्थिति बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. महासमुंद में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, अरहर,

अलसी, राई-सरसों की स्थित सामान्य है. कोरिया में कुल्थी, रामितल, तुअर, राई, मटर, जी, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा की स्थित सामान्य है. रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गत्रां, आलू, प्यांज की स्थित सुधरी है. बस्तर में धान, मका, ज्वार, उड़द, राहर, कोदों-कुटकी, रामितल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थित सामान्य है. दुर्ग में गेहूं, चना, जौ, मूंग, सूर्यमुखी, सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थित सामान्य है. कवर्षी में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयावीन, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा एवं अन्य की स्थित सामान्य है. जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मक्का, कोदों, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना की स्थिति बिगूड़ी है. धमतरी में गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है.

- 6. पशु-स्थित :- पशु-स्थित प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. चारा :- चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. बीज प्राप्ति :- बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. खेतिहर श्रीमक :- खेतिहर श्रीमक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्यात संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

_4		
मार्थिय प्रधान त्राच्या त्राच्या विकास कार्य कार्या	· · · ·	
मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक	'संचनी-पत्रक सप्ताहात त्रशताः वि	THE A 2 2000
	William Combined Madel Cold	ついり タージーとしいち

	 	T	रु सूचना-पत्रक, सप्ताहात बुधवार, दिनांक 9-3	3-2005	
जिला / तहसील	1.ससाह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव:— (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो	 अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम - अथवा अधिक 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों
. •		(द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.	(ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत – (अ) सुधरी हुई, समान या विगड़ी		
		ं (य) कटी हुई फसल पर	हुई. (ब) प्रतिशत.		-
. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर	,			
1. रायपुर	• •	2. रबी फसल हेतु बोनी का	3.	5. पर्याप्त. *	7. पर्याप <u>्त</u> ,
2. बलौदा बाजार	••'	कार्य जारी है.	4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	•••		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल					
5. सिमगा					
6. भाटापारा	'			·	
7. आरंग			·		
८. अभनपुर		• •			-
ं 9. पलारी		•	, .		
10. राजिम				,	
11. देवभोग '					•
12. बिन्द्रानवागढ़		•			
(गरियाबंद)		•			
13. तिल्दा	• :.			•	- ·
जिला-महासमुन्द	• मिलीमीटर	i		• .	• , •
1. महासमुन्द		2.	3.	5	7
2. बसना		i	4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द,	6. संतोषप्रद	 8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	}		कुल्थी की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	o. 4416.
		•	(2) उपरोक्त फसलें समान.	ગાલ વધાત.	•
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	1	2. ग्रीष्मकालीन धान ठीक है.	· •		•
2. नगरी		1,7 1	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 🕯
3. कुरूद		रबी फसल की कटनी चालू	4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. 3.4.4		ह .	राई-सरसों की स्थिति बिगड़ी है.	चारा पूर्वाप्त.	
}			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		

(1)	(2)	• (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				`
1. दुर्ग		2. कटाई जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2 पाटन			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही			तिवड़ा, सरसों, अलसी, कुसुम,	चारा पर्याप्त.	ł
. 4. धमधा		1.	.सूरजमुखी की स्थिति सुधरी है.		
5. बालोद			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
6. गुरूर					
7. डोंडी लोहारा					
८. बेमेतरा			`	,	
9. बेरला				•	
10. साजा	.:	*			
11. नवागढ़			_		
12. डोंडी	•	•			
				•	
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	` ,		-	
1. राजनांदगांव		पर्याप्त	3.	५. पर्यास.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	. • •		 4. (1) धान, कोदों ~कुटकी, गेहूं, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्यात.
3. खैरागढ़		4	तिबड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त.	0. 1411.
4. छुईखदान			सामान्य है.		
5. डोंगरगढ़	• •		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जारपूर 6. भानपुर			(2 0100 700 010	•	
7. मोहला	· . ::				'
८. अम्बागढ्					ŀ
•					
जिला- कवर्धा	मिलीमीटर	·			
1. कवर्धा		2. जुताई एवं बोनी चालू है.	3.	·	
2. पण्डरिया			4. (1) धान, कोदों - कुटकी, तुअर, तिल	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
			. सोयाबीन, गेहुं, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
			अलसी, लाख, तिवड़ा एवं अन्य	चारा पर्याप्त.	
			की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6	**				,
जिला - बस्तर	मिलीमीटर				·
1. जगदलपुर	• •	2	3.		,
2. कोण्डागांव			4. (1) धान, मका, ज्वार, उड़द, राहर,	5. पर्याप्त.	7. पर्यात.
3. केसकाल	• •		गेहूं, कोदों, कुटकी, रामितल,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त,
4. नारायणपुर	• • [*] •		कुल्थी, चना, सरसों की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
	• 	·	सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.		
			(2) उपराक्त फसल समानः		
जिला- कांकेर	मिलीमीटर	·			
1. कांकेर		2. जुताई का कार्य जारी है.	3.	•	
2. चारामा	••	मसूर, अलसी, चना की कटाई	4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर,	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. नरहरपुर		का कार्य जारी है	राई-सरसों, अलसी व अन्य की	5. पंपात. 6. संतोषप्रद,	7. पर्यात. 8. पर्याप्त.
 भानुप्रतापपुर 	5044 :	THE PART VICE PR	स्थिति सामान्य है.	ठ. तसापत्रप, चारा पर्याप्त.	D. 7416.
5. पखांजूर	क्षेत्र कार्		(2) उपरोक्त फसलें समान.	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ļ.
6. अन्तागढ़	ner ar		(m) 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ļ ·

. (1) i	(2)	(3)	(4)	7-5	T
		1	(4)	(5)	(6)
जेला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर		·		
1. दन्तेवाड़ा		2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्यास
2. बीजापुर		• ,	4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द,	 संतोषप्रद, 	i .
3. भोपालपटनम्			मूंग, सरसों आदि की स्थिति बिगडी		8. पर्याप्त
4. कोन्टा			है.	चारा प्याप्त.	
5. सुकमा	٠		्र. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
_		·	(2) उपराक्त फसल विगड़ा हुई.		
जला-बिलासपुर	मिलीमीटर		•		
1. बिलासपुर		2.	· .		
2. मस्तुरी _.	• •	2.	.3.	5	7
2. नस्तुरा. 3. मुंगेली	• •		4. (1)	6	8
3. मुगला 4. लोरमी	••]	(2)	• •	
4. लारमा 5. म रवाही	• •				
. मरवाहा . कोटा	• •	·	· .	`	
. काटा 7. तखतपुर	• •		•		
. तखतपुर . पेन्ड्रारोड	• •		•		
. पन्डाराड). बिल्हा	• •		•		
- १५८ए।	• •				-
नला-जांजगीर- बांपा.	ं मिलीमीटर			ė.	·
।. जांजगीर		2. फसल की कटाई जारी है.	3.		
2. चांपा		2. गर्सरा या यादाइ आहा ह,		5	७. पर्याप्त
3. पामगढ़ .	• •		4. (1) धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मक्का,		८. पर्याप्त.
1. सकी	•		' राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना,	चारा पर्याप्त.	·
. डभरा	• •		की स्थिति बिगड़ी है.		
. नवागढ	• •		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		•
⁷ . जैजेपुर		.			,
3. माल खरौदा	• •				
	C- -0-0-1			•	
	- मिलीमीटरे				
कोरबा	• •	2	3.	5.	7
- करतला - करतला	• •		4. (1)	6	8
कटघोरा	• •		(2)		
पाली	• •	,	· ·		
			• 1	,	•
ला-सरगुजा	मिलीमीटर				
अम्बिकापुर		2 अलगी तथा मर्ड मन्द्र			
सीतापुर	•	2. अलसी, तुअर, राई-सरसों एवं लाख, तिवड़ा, मटर की	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
सूरजपुर	• •	कटनी हो रही है.	4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
प्रतापपुर	• •	नादा हो रहा है.	-मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
लुन्ड्रा]	आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है.		
पाल	• •		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
(रामानुजगंज)	• •]		
वाङ्गफनगर					
सामरी		1	}		
(कुसमी)			•		
राजपुर			. *		

(1)	(2-)	(3)	(4)	(5)	(6).
जिला-कोरिया	मिलीमीटर		,		
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत		2	3	5. पर्याप्त.	7
2. बैकुण्ठपुर			4. (1) तुअर, कुल्थी, रामतिल, राई, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	• 1		जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	,
4. भरतपुर	· ,.		की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		·
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर			,	·
1. रायगढ़	• •	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा 3. खरसिया 4. लैलूंगा	••		4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई- सरसों, अलसी, आलू, प्याज की स्थिति बिगड़ी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
5. सारंगढ़ 6. धरमजयगढ़	•	·	(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
जिला-जशपुर	मिलीमीटरं				
1. पत्थलगांव		2. तुअर, मटर, मसूर, अरहर	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्यात.
 कुनकुरी बगीचा जशपुर 	,	की कटनी चालू है.	 (1) गन्ना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. 	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्यात्

^{*}टीप.— जिला बिलासपुर, कोरबा से पत्रक अप्राप्त है.

हस्ता./-स. आयुक्त (सां.) भू—ेअभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर.